

Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung

- L K F -

Handbuch
Medizinische Dokumentation

12. LKF-Rundschreiben *Inkl. Intensivdokumentation*

Medizinische Codiererläuterungen
August 2003

BUNDESMINISTERIUM FÜR
GESUNDHEIT UND FRAUEN



1 Dokumentationssystem für die Intensivmedizin

1.1 Allgemeine Fragen zur TISS Dokumentation

Frage Wie ist zu codieren, wenn an einer Intensiveinheit Leistungen aus dem Leistungskatalog (z.B. eine Hämodialyse) erbracht werden, die auch im TISS codierbar sind?

Antwort Allgemein kann gesagt werden, dass bei der Erbringung einer Leistung aus dem MEL-Katalog diese auch dann zu codieren ist, wenn sie auf der Intensiveinheit erbracht und im TISS dokumentierbar ist. Das entsprechende TISS-Item ist zusätzlich zu codieren.

Eine Ausnahme bilden jene Leistungen, bei denen dies im Leistungskatalog angegeben ist, wie die MELs 6751 und 6808.

Die Diagnosen- und Leistungsdokumentation nach der ICD-10 und dem MEL-Katalog und die Intensivdokumentation sind als eigenständige Dokumentationssysteme aufzufassen.

Beispiel:

Eine akute Hämodialyse bei einem Patienten der auf einer Intensiveinheit liegt, auf der es keine Hämodialyse gibt, ist unter der MEL 6601 und im TISS mit Diagnostik und Therapie außerhalb der Intensivstation zu codieren.

Frage Wie sind Leistungen zu codieren, die an hirntoten Patienten bis zur Organentnahme erbracht werden ?

Antwort Diese Leistungen sind nicht zu dokumentieren. Mit dem Tod des Patienten endet auch der stationäre Aufenthalt des Patienten und die Dokumentation ist abzuschließen.

Eine krankenanstalteninterne Erfassung der erbrachten Leistungen ist möglich, jedoch ist darauf zu achten, dass diese Leistungen nicht in den gemeldeten MBDS und Intensivdaten enthalten sind.

1.2 Fragen zu speziellen TISS-Items

Tubuspflege

Frage Wie ist eine Extubation im TISS 28 zu codieren ?

Antwort Eine Extubation ist im TISS 28 nicht zu codieren, auch nicht als Tubuspflege.

Atemtherapie

Frage Ist unter Atemtherapie auch die Inhalation von Dosieraerosolen zu codieren ?

Antwort Unter Atemtherapie (improving lung function) ist auch die inhalative Applikation von Medikamenten zu codieren.

Diurese aktiv

Frage Wie ist die Gabe von Spironolacton (z.B. Aldactone) zu codieren ?

Antwort Eine alleinige Gabe von Spironolacton ist nicht unter Diurese aktiv zu codieren.

Enterale Ernährung

Frage Ist die gleichzeitige Codierung von enteraler und parenteraler Ernährung möglich ?

Antwort Ja, die enterale Ernährung ist unabhängig von einer parenteralen Ernährung immer dann zu codieren, wenn eine Nahrungszufuhr über eine transnasale/-orale oder PEG-Sonde (transgastrale / jejunale Sonde) durchgeführt wurde. Die alleinige Gabe von Flüssigkeit ist hier nicht zu codieren.